

公開見積合わせ公告

国立大学法人名古屋工業大学において、次のとおり公開見積合わせを行います。

1. 調達事項

(1) 件名

ワークステーション 1台

Lenovo製

ThinkStation P5 Gen 2

(構成内訳)

※構成は2ページ目及び3ページ目の別紙に記載の構成内訳のとおり

(2) 納入場所

国立大学法人名古屋工業大学6号館9階914室

(3) 納入期限

2026年9月30日

(4) 見積方法

① 納入に要する一切の諸費用を含め金額を見積もるものとする。

② 契約に当たっては、見積書に記載された金額をもって契約交渉価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税を含む金額を記載した見積書を提出するものとする。

2. 見積参加資格に関する事項

(1) 国立大学法人名古屋工業大学契約事務取扱規則第4条及び第5条第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 国立大学法人名古屋工業大学契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3. 見積書の提出場所等

(1) 提出場所及び問い合わせ先

国立大学法人名古屋工業大学経理課

E-mail : choutatu@adm.nitech.ac.jp

※ 連絡時は、メール標題を「【公開見積合わせ公告】ワークステーション 1台」として連絡すること。

(2) 提出期限

2026年6月10日 12時まで

4. 契約締結の交渉の相手方の決定方法

最低の価格をもって有効な見積を行った者を契約締結の交渉の相手方とする。

2026年5月26日

国立大学法人名古屋工業大学
経理課長 戸田 直樹

(別紙) 構成内訳

製品シリーズ	ThinkStation P5 Gen 2
製品番号	30KCS0K300
初期導入済OS	Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版・英語版)
稼働確認OS	Windows 11 Pro for Workstations (64bit)、Ubuntu Linux
プロセッサ	インテル® Xeon® 636 プロセッサ
プロセッサ動作周波数	3.5GHz
CPUコア数	12
CPUスロット数	合計1スロット
キャッシュ	48MB (メインプロセッサに内蔵)
バスアーキテクチャ - メモリーバス	DDR5-6400
チップ・セット	インテル® W890 チップセット
インテルAMT対応	インテル® AMT16対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード、シャールシントルーションスイッチ、シャールシカパーキー、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット(3x7mm)
指紋センサー付キーボード	なし
主記憶(RAM)容量 (標準)	64GBx4 DDR5-6400 ECC対応 SDRAM RDIMM
主記憶(RAM)容量 (最大)	1TB
主記憶(RAM)スロット数	合計8スロット
補助記憶装置(内蔵) FDD	なし
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD/SSHD	RAID 1 初期設定済み:10TBx2 HDD (7200rpm,Enterprise)+2TB SSD (M.2,PCIe,NVMe,Gen5P,TLC,OPAL2.0)
補助記憶装置(内蔵) RAID構成	オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1,5,10)対応可能: RAID 1 初期設定済み
オプティカル・ドライブ	なし
サイズなど	なし
グラフィックス	NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell (DisplayPort x 4) - 32GB GDDR7
ディスプレイ ディスプレイサイズ(ドット・発色)	なし
ディスプレイ セットディスプレイ名称/製品番号	なし
本体インターフェース(ポート)	USB (標準搭載) ×6 (背面USB 2.0 (Type-A) x 2、USB 10Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 2) x 2、USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2) x 1、USB 20Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2x2) x 1)、フロントパネル I/O (USB 10Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 2) x 2 (内Powered USBポート x 1)、USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2) x 2)、2.5GbE RJ45 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャックx1 (前面)、ライン入力/ライン出力x各1 (背面)
ワイヤレス	なし
Bluetooth	なし
PCI Express x16	搭載なし
PCI Express x8	搭載なし
PCI Express x4	搭載なし
PCI Express x1	0 (空0)
PCI-X	0 (空0)
PCI	0 (空0)
その他のカード・スロット	搭載なし
拡張ストレージベイ	搭載なし
メディアカードリーダー	なし
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能	ハイデフィニション・オーディオ
スピーカー	内蔵モノラルスピーカー
マイクロフォン	なし
キーボード	フルサイズ キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)
マウス	光学式マウス (USB)
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	約 165x453.9x440mm
本体質量	約 19kg (最大構成)
梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ)	約 29.5x57.1x60cm
梱包箱重量	約 21.5kg
電源容量	750W
定格電圧	AC 100-240V(50/60Hz)
使用環境	温度: 10~35°C、湿度: 20~80%
最大消費電力(W)	750W
Microsoft Office	なし
Diagnostic診断LCDパネルキット	Diagnostic診断LCDパネルキット
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類
拡張保守	3年間 プレミアサポート+翌営業日オンサイト修理

(別紙) 構成内訳

保証 保証期間	1年
保証 国内での修理	翌営業日オンサイト修理
保証 海外での修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
追加ライセンス	Drive Eraser license※Blanco Drive Eraser ライセンス、Blanco Cloud ライセンス、アドバンスドサポート(SP2)を含みます。HDD/SSDのデータ消去を実施可能で、消去レポートが自動的に生成され管理サーバにて管理されます。
ITC Service	プレミアム サポート アセット タグ
その他	なし
備考	オンサイトサポートは下記の通り (費学希望要件) ・搬入当日の導入サポート対応 ・翌日以降の簡易サポート対応 (導入後7日目まで)