

本学学生向けに、新型コロナワクチン接種（大学拠点追加接種（3回目接種））を以下のとおり実施します。

新入生は、4月6日以降名古屋工業大学で実施する新入生オリエンテーションにて予約についての詳細を説明します。

-----  
新型コロナワクチン接種（大学拠点追加接種（3回目接種））について（予約案内）

学生各位

学生を対象とする大学拠点追加接種（3回目接種）について、詳細をお知らせいたします。  
接種の希望者は、下記のWEB予約システムから申込んでください。

#### 記

対象者：学生のうち、2回目接種から6か月以上が経過した者（新入生を含む）  
（非正規学生等、学生身分の別を問いません。）

接種実施期間（予定）：

4月18日（月）～5月17日（火） 各日12時～18時

土日祝（GW期間（4/29～5/8）含む）は除く。

5/14,15,18 は予備日とし、予約状況等から必要性があると判断される場合に接種を行います。

接種時間：12：00～18：00

接種場所：名古屋大学豊田講堂・シンポジオン（名古屋市千種区不老町）

使用するワクチン：武田／モデルナ社ワクチン

接種の申し込み：ワクチン接種WEB予約システム

URL：<https://jump.mrso.jp/w550214>

以下の特設ホームページからもアクセス可

<https://www.nagoya-u.ac.jp/info/20210628.html>

（今後の最新情報は、このページにて確認してください。）

予約開始日時：

**2022年4月8日（金）午前0時**

※既に接種券が届いている方、または近日中に届く見込みがある方は、可能な限り自治体による一般接種を活用ください。自治体による一般接種と大学拠点接種を二重に予約することは、他の方の接種機会を遅らせることとなりますので、やめてください。

※予約枠に限りがある中、予約をキャンセルしますと、重大な影響がありますので、正当な理由のないキャンセルは厳に慎んでください。

※自治体から送付される接種券については、接種時に、接種会場で回収しますので、紛失しないよう大切に管理し、接種の際に必ず持参ください。

※ワクチンの接種には、原則接種券が必要ですが、2回目接種から6か月経過していれば、接種券が未着な方であっても接種することができます。

\*接種券が未着な方でも追加接種（3回目接種）できる要件

- ・大学拠点追加接種参加機関所属の18歳以上の方であること
- ・2回目接種から6か月以上間隔があいており、これまでに追加接種（3回目接種）を受けていないこと

\*接種券が未着な方の接種手続き

- ・予約システムでの予約の際、「接種券未着」及び「2回目接種日」を必ず入力（入力しないと予約できません）。
- ・接種日当日、「新型コロナワクチン接種記録書（2回目接種日時とロットシールが貼付された紙）」もしくは「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」及び本人確認書類（学生証、保険証、免許証等）を必ず持参。
- ・接種会場で「接種券提出用封筒」を受領
- ・接種後、自治体から接種券が届き次第すみやかに接種券を「接種券提出用封筒」に入れて郵送で必ず提出。

問い合わせ：

<予約や接種券・予診票等の取り扱いについて、その他接種全般>

コールセンター（大学拠点追加接種の外部委託先） ※4月1日開設

0120-00-3376

（午前8時30分から午後6時00分まで（土曜日、日曜日及び祝日を含む））

<ワクチン接種の効果や副反応について>

愛知県新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

052-954-6272（毎日午前9時から午後5時30分まで）

052-526-5887（平日午後5時30分から翌午前9時まで、土曜日・日曜日・祝日24時間体制）

※電話番号のかけ間違いにご注意ください。

※体質や持病等の理由で接種できない方や接種後の副反応が起こるリスクもあるため、接種を受けることは強制ではありません。接種を受けるかどうかは個人の自由意思によります。

また、接種を希望しない方が差別的な扱いを受けることがないように、ご配慮をお願いいたします。

※新型コロナウイルスワクチン接種後の急性心筋炎・心膜炎が言われていますが、接種による発症率は、感染したことによる発症率に比較して極めて低く、発症したとしてもその大半は軽症であるとされています。

それでも、ご心配な方はファイザー製のワクチンの接種をお勧めします（ファイザー製ワクチンの接種場所については居住自治体の保健所や医療機関等へお問合せください）。

※接種後4日程度の間「胸の痛み、動悸、息切れ、むくみ」などがでたら、医療機関に相談し、ワクチン接種したことを伝えてください。

10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ【新型コロナウイルスワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について】

<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/zyakunensoudansei-wakutinseshu.html>

※ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応に関して

首相官邸ホームページ

<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html>

厚生労働省 ワクチン Q&A

<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>

厚生労働省 ワクチンの有効性について

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine\\_yuukousei\\_anzensei.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html)

愛知県 新型コロナウイルスワクチンについて

<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/wakuchinsessyu.html#kouka>

※ワクチン接種にかかる注意事項

新型コロナワクチン予防接種についての説明書（追加（3回目）接種用）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000868741.pdf>

接種後の注意点（追加（3回目）接種を受けた方へ）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000898645.pdf>

血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

<https://www.mhlw.go.jp/content/000788247.pdf>

※接種会場退場後の副反応等に関する医療体制

ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制について

[https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/372770\\_1600172\\_misc.pdf](https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/372770_1600172_misc.pdf)